

Therapieschema bei Herpes-simplex-Keratitis nach Behrens-Baumann 2010 (www.med.uni-magdeburg.de/augenklinik)

	ACV top.	ACV syst.	GCV top.	TFT top.	Steroide top.	Steroide syst.
1. Epitheliale HSK (K. dendritica)	5x tgl.	-	alternativ	bei Th.-Versagen nach ACV oder GCV	-	-
2. Stromale HSK						
2.1. Interstitielle	5x tgl.	-	alternativ	-	anfangs z. B. 3- bis 5x tgl. SL-Kontrolle!	-
2.2. Ulcerierende	5x tgl.	5x 400 mg tgl.	alternativ	-	-	nach KG z. B. 80 mg Prednisolon
2.3. Endotheliitis mit K. disciformis	5x tgl.	5x 400 mg tgl. anfangs	alternativ	-	z. B. 5x tgl.	-
3. Rezidivprophylaxe	5x tgl.	2x 400 mg tgl. über Monate	alternativ	-	nach Kp ja	-
4. Metaherpetische K.	-	-	-	-	-	-
	nur „Oberflächenregeneration“: künstliche Tränen, Vit. A, Eigenserum etc.					

Abkürzungen:

HSK: Herpes-simplex-Keratitis, K.: Keratitis, top.: topisch, syst.: systemisch, ACV: Aciclovir, GCV: Ganciclovir, TFT: Trifluorthymidin, tgl.: täglich, Vit.: Vitamin, SL: Spaltlampe